

科學中藥單方

◎科藥●科藥(自費)☆生藥材

(一)解表藥

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	5403 014	牛蒡子	苦辛平	肺.胃	1.2~3g 1錢~3錢	外感表證，麻疹，咽痛，癰腫。	脾胃虛寒，泄瀉者忌用。
☆	170	木賊草	甘苦平寒	肺.胃.膽	1錢~3錢	散風，退翳，目生云翳，迎風流淚。外治脫疽。	陰虛火旺者忌用。
◎ ☆	5411 011	升麻	甘苦平寒	肺.脾.大腸.胃	1.2~1.5g 1錢~3錢	時氣疫厲，咽喉腫痛，斑疹痘毒，久痢脫肛，子宮下垂。	陰虛火旺及麻疹已透者忌用。
◎	5532	生薑	辛溫	肺.脾	0.5~1.8g 2片~3片	風寒感冒，痰飲，嘔吐。	
◎ ☆	5609 151	地龍	鹹寒	肝.脾.膀胱	0.6~1.2g 2錢~4錢	溫病，大熱狂煩，小兒驚風，風熱，水腫，黃疸，小便不通，半身不遂。	非實熱症者忌用。
◎ ☆	5716 015	辛夷	辛溫	肺.胃	0.4~1.8g 0.8~1.5錢	頭痛，鼻淵。	陰虛火旺及汗多者忌用。
◎ ☆	5723 006	防風	辛甘微溫	肝.脾.膀胱	0.5~1.8g 1錢~3錢	祛風解表，勝濕解痲，止瀉止血。	陰虛發熱，血虛發痲及無風寒濕邪者不宜服。
☆	152	佩蘭	辛平	脾.胃	1.5~3錢	夏季感冒，發熱，頭痛，兩眼刺痛，關節痛。	
◎ ☆	5910 009Z	柴胡	苦平微寒	肝.心.包.膽.三焦	0.4~1.8g 1錢~3錢	寒熱往來，頭眩，嘔吐，胸脅滿悶，中氣下陷，瘧疾。	無實熱與外感者忌用。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	6019 004B	荊芥	辛溫	肝.肺	0.9~1.5g 1.5~3錢	風寒表證，麻疹初期，目赤咽腫瘡瘍，吐血便血。	無風邪或表虛有汗者皆不宜服。不宜久煎。
◎ ☆	6021 008	桂枝	辛甘溫	心.肺. 膀胱	0.6~1.2g 0.5~2錢	風寒表證，肩臂肢節痠痛，婦女經閉腹痛。	溫熱病及陰虛陽盛，各種出血及孕婦忌用。
◎ ☆	6025 017	桑葉	苦甘寒	肝.肺	0.9~4.5g 1.5~3錢	風熱，頭痛，目赤，咳嗽，口渴，勞熱。	
◎ ☆	6118 001	麻黃	辛溫	肺.膀胱	0.3~1.8g 5分~3錢	傷寒發熱無汗，咳嗽喘息，水腫。	對素體虛弱、表虛自汗、陰虛盜汗及肺虛喘咳者忌用。
◎ ☆	6121 003	細辛	辛溫	肝.心.	0.3~0.9g 0.3~1錢	傷寒頭痛，鼻淵齒痛，痰飲喘咳，風濕痹痛。	陰虛體質忌用
◎ ☆	6216 005	紫蘇葉	辛溫	脾.肺	0.2~0.9g 1錢~3錢	風寒表證，支氣管炎，胸悶嘔吐，解蟹毒。	對溫病或氣虛表虛者忌用。
◎ ☆	6225 013B	菊花	甘苦平	肝.肺	1.5~3g 1錢~3錢	頭痛目赤，頭昏目眩，疔瘡腫痛。	氣虛胃寒，食少泄瀉之病，宜少用之。
◎ ☆	6308 010	葛根	甘辛涼	脾.胃	1~2g 3~5錢	熱性病的表證，口渴，斑疹不透，泄瀉痢疾。	陰虛火旺，上盛下虛者忌用。
◎ ☆	6508 016	蔓荊子	辛苦微寒	肝.肺. 膀胱	1.5~3g 1.5~3錢	風熱頭痛，頭沈昏悶，目睛內痛，濕痺拘攣。	血虛內熱及胃虛者忌用。
◎ ☆	6708 012	薄荷葉	辛涼	肝.肺	1~2g 8分~1錢 5分	外感風寒，頭痛目赤，咽痛，癩疹。	氣虛血燥，無外感風熱之邪者忌用。
☆		水炙 麻黃	辛微苦 溫	肺.膀胱	5分~3錢	發汗解表，宣肺平喘，利水。	

(二)瀉下藥

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	021	丁力子 (葶藶子)	辛苦大寒	肺.膀胱	1錢~3錢	肺壅喘息，痰飲咳嗽，水腫脹滿。	喘咳由腎虛所致，或水腫脾虛所致，均不適用。
◎ ☆	5312 913	大黃	苦寒	脾.胃. 大腸	0.3~0.9g 1錢~4錢	宿食停滯，瘀熱，水腫，濕熱黃疸，癰腫疔毒。	脾胃虛弱者，氣血虛弱、無積滯瘀血者，陰疽或癰腫潰後膿清、正氣不足者，胎前、產後和月經期間，哺乳婦等均忌用。
◎ ☆	5418 292B	火麻仁	甘平	脾.胃. 大腸	0.9~5g 3錢~6錢	大便燥結，老人血虛，產便閉。	腸滑便溏者忌用。
☆	5529 357	冬葵子	甘寒	小腸.大腸	3錢~5錢	大便燥結，小便不利，淋病，水腫，乳閉腫脹。	脾虛便溏及孕婦慎用。
● ☆	5702 153	芒硝	辛苦大寒	胃.小腸	1錢~4錢	實熱便秘，停痰積聚。	脾胃虛寒及孕婦忌服。※含水硫酸鈉。
◎ ☆	5925 154	胡麻仁	甘平	肝.脾.	0.9~1.8g 3~10錢	病後虛羸，虛風眩暈，腸燥便秘。	大便溏瀉者不宜服。
☆	6220 019	番瀉葉	甘苦寒	大腸	0.5~1錢	宿食停滯，便秘。	虛弱者、孕婦、經期、產後授乳期、痔瘡者均忌用。※煎服宜後下，久煎則無力。
☆		朴硝	辛苦鹹大寒	胃.小腸	1錢~3錢	瀉熱通便。	

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	470	蘆薈	苦寒	肝.胃. 大腸	3分-8分	瀉熱通便，殺蟲，涼肝。	
☆	347	酒軍	苦寒無 毒			腸胃實熱便秘，飲食積滯，腹痛後重，經閉瘀血凝痛。	
☆		制黑丑	苦寒			瀉水消腫，祛痰逐飲，殺蟲攻積。	

(三)利尿藥

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	289	丁豎朽	辛溫無 毒			水腳氣或為胃傷藥，全草利尿，治腎臟積水，膽積水，手面浮腫，主治頭痛，偏頭痛，腎臟炎，梅毒。	
☆	022	木通	苦寒	心.脾. 小腸.膀 胱	1錢~2錢	淋病，小便不利，乳汁不通，經閉。	孕婦慎用。
◎ ☆	5410 323	化石草	苦寒		0.4~0.8g 1~10錢	腎結石，膀胱結石，利尿，肝炎。	
☆	162	燈心草	甘寒	心.肺. 小腸	3分~1錢	五淋，癃閉，水腫，心煩不寐，小兒夜啼。外治喉痹金瘡。	
◎ ☆	5711 023	車前子	甘寒	肝.肺. 腎.小腸	1~2g 1錢~5錢	淋病，小便不利，泄瀉，目赤腫痛。	性滑利，故內傷勞倦、陽氣下陷、腎虛滑經者慎用。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆		赤苓	甘平	心.脾.	2錢~4錢	小腸膀胱濕熱，小便短赤。	虛寒精滑或氣虛下陷者忌服。
◎ ☆	5819 330	金錢草	苦寒	肝.腎. 膽.膀胱	5~10錢	強壯劑，解熱，鎮咳，止瀉止血，利尿，小兒驚癇疳病，療鼠漏。	
◎ ☆	6017 024	茯苓	甘平	心.脾. 肺	3錢~5錢	小便不利，泄瀉，水腫，停飲。	有補脾之效，亦有滲利作用。
☆		番麥鬚	平甘無 毒	肝.膽. 膀胱	3錢~1兩	利尿，解熱，水腫，糖尿病，小便瀉痛，高血壓之利尿。	
◎ ☆	6304 160	萆薢	苦平	肝.胃. 膀胱	1.5~3g 3錢~5錢	淋濁，腰脾痛，濕瘡。	凡腎虛陰虧者忌服。
◎ ☆	6306 026	滑石	甘寒	胃.膀胱	3錢~5錢	淋病，小便不利，煩渴。	脾虛氣弱，精滑及熱病津傷者忌服。※含水矽酸鎂。
☆	161	路路通	苦平	肝.胃	1錢~3錢	周身痺痛，手足拘攣，小便不利，水腫脹滿。	月經過多及產婦忌用。
◎ ☆	6313 163	篇蓄	苦平	膀胱	0.4~1.2g 3錢~5錢	熱淋，黃疸，疥瘡濕痒，女子陰蝨，小兒蛔蟲。	
◎ ☆	6603 027	豬苓	甘平	腎.膀胱	2~4g 2錢~3錢	小便不利，水腫脹滿，淋病帶下。	其利尿效果比茯苓、木通等為強。
◎ ☆	6606 025	澤瀉	甘寒	腎.膀胱	0.5~1.8g 2錢~5錢	淋病，小便不利，水腫，泄瀉。	本品性下泄，凡腎虛的病症不可單用澤瀉。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	164	瞿麥	苦寒	心.小腸 膀胱	2錢~5錢	五淋，小便不通，癰腫，經閉。外治浸淫瘡毒。	孕婦忌用。
☆	173	川椒目	苦寒	肺.腎. 膀胱	3~10g	利水消腫，降氣平喘。	
☆	481	咸豐草	性味苦 平		1錢~6錢	利尿解熱，消炎消腫，拔膿生肌。	
☆	024	茯苓皮	甘淡平	肺.脾	3錢~5錢	治水腫，腹脹。	

(四)祛風濕藥-1

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	5102 367	一條根	辛溫無 毒		2~6g 3錢~6錢	中風，筋骨痛，骨折，風濕，關節痛。	
☆	369	千年健	辛苦溫	肝.腎	5錢~3錢	風寒濕痹，肢節疼痛，麻木拘攣，老人筋骨痛，痛。	陰虛火旺，口苦舌乾者慎用。
◎ ☆	5307 035	川棟子	苦寒有 小毒	肝.小腸. 胃	0.5~3g 1錢~3錢	熱厥心痛，濕熱，疝痛，蟲積，腹痛。	脾胃虛寒者不宜用。
◎ ☆	5406 165	木瓜	酸溫瀟	肝.脾	1~3g 2錢~4錢	霍亂，轉筋，濕痹，腳氣，心腹痛脹。	內有鬱熱、小便短赤者不宜用。
◎ ☆	5505 032	白芷	辛溫	肺.胃	0.4~1.2g 0.8~2錢	頭痛，眉稜骨痛，鼻淵，腸風，痔漏，赤白帶下，癰疽，瘡瘍，皮膚燥癢。	血熱有虛火者忌用。
◎ ☆	5515 298	白鮮皮	苦寒	脾.胃	0.4~1.2g 1錢~3錢	風濕痺痛，黃疸，濕熱瘡毒，疥癬。	虛寒者忌用。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	5828 028	羌活	辛苦溫	腎.膀胱	0.4~1.8g 1錢~3錢	風寒感冒頭痛， 風濕痺痛。	血虛之頭痛、痺 痛者忌用。
◎ ☆	5906 033	威靈仙	辛鹹溫	膀胱	2~3g 2錢~4錢	用於風濕痺痛， 筋脈拘攣，癱瘓 ，麻木，諸骨鯁 咽。	體弱及氣血虛者 慎用。
◎ ☆	6026 390	桑枝	苦平	肝	1~2g 3~10錢	風寒濕痺，四肢 拘攣，腳氣水 腫。	
◎	6029	秦艽	苦辛平	肝.胃.	0.3~0.9g	風濕痺痛，潮熱 骨蒸。	對小便不利、大 便滑泄者忌用； 對病久體虛者慎 用。
☆	168	稀簽草 (希簽草)	苦寒	肝.腎	2~10錢	風濕痺痛，四肢 痠麻，腰膝無力 ，風濕癬瘍等。	陰血不足者忌 服。
◎ ☆	6406 030	蒼朮	辛苦溫	脾.胃	1.2~3g 1錢~3錢	風寒濕痺癢癢， 泄瀉，心腹脹 痛。	陰虛內熱，略血 鼻衄及表虛多汗 者忌用。

(四)祛風濕藥-2

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	6407 172	蒼耳子	辛苦溫	肺	0.4~1.2g 1錢~3錢	風寒頭痛，風濕 周痺，四肢攣痛 ，瘡疥癢癢鼻淵	血虛支頭痛忌 服。
☆	036B	防己	苦寒	肺.膀胱	1錢~3錢	水腫，濕熱腳氣 ，手足攣痛。	
◎ ☆	6607 029	獨活	辛溫	肝.腎. 膀胱	0.4~1.2g 1錢~3錢	風寒濕痺，頭 痛。	素體陰虛及血燥 者慎用，內風證 忌用。
◎ ☆	6701 034	薏苡仁	甘微寒	脾.肺.	1~3g 3~10錢	水腫，腳氣，泄 瀉，濕痺，拘攣 腸癰，肺癰，淋 濁，白帶。	大便燥結，久瀉 而中氣下陷者及 孕婦均慎用

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	6903	蒿本	辛苦溫	膀胱	0.4~1.2g 1錢~3錢	風寒頭痛，寒濕 痲瘋，腹痛泄瀉 ，外治疥癬。	陰虛內熱、血虛 頭痛者忌用。
☆	165	宣木瓜	酸溫	肝.脾		除濕利痺，緩急 舒筋，消食，治 腳氣。	
☆		烏梢蛇	甘平	肝	1錢~3錢	祛風通絡，定驚 止癲。	對血虛生風者不 宜用。
☆	916	伸筋草	辛苦溫	肝	2錢~5錢	祛風濕，舒筋活 絡。	
☆	399	草烏	辛苦熱 有毒	肝.心.	0.6~2錢	祛風除濕，溫經 止痛。	生草烏未經炮製 ，一般不做內 服。孕婦忌用。
☆		透骨草	辛溫	肝.腎	3錢~5錢	祛除風濕，活血 止痛。	
☆	921	蠶砂	辛甘溫	肝.脾.	2錢~3錢	祛風濕，和中化 濁。	
◎ ☆	NA060 157	五加皮	辛苦溫	肝.腎	2錢~5錢	祛除風濕，補肝 腎，強筋骨，利 水消腫。	陰虛火旺、口苦 口渴者不宜服。
☆		白鶴 靈芝	性涼味 甘淡		3錢~5錢	利濕消腫，清血 解毒，清肺止 癢。	
☆	510	石上柏	性溫味 微澆		3~10錢	祛風，解熱，利 濕，消腫，活血 ，祛瘀，抗腫 瘤。	
☆	495	黑大豆	甘寒		3~10錢	利水下氣，散熱 祛風，活血，解 毒。	

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆		扛板歸	酸苦平			清熱、利濕、消腫、止痢、解毒、去膚養。	
☆		蒲姜根	味辛、性平			風濕關節痛、小兒麻痺、各種腫毒、下消。	

(五)祛寒藥

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	042	丁香	辛溫	脾.肺.腎.胃	0.5~1.5錢	嘔呃，吐瀉，胸腹脹痛。	熱證及陰虛內熱者忌用。
☆	371	川烏(製)	辛甘有毒	肝.心.	0.6~2錢	代謝機能之復活，衰弱心機能之回復，慢性關節炎，腰痛，神經痛，五十肩，糖尿病，慢性腎炎，性機能低下。	對心臟病、肝病患者及孕婦應慎用。
◎	5309	小茴香	辛溫	肝.脾.腎.胃	0.6~1g 1錢~3錢	疝痛，嘔吐，腹痛脹滿。	陰虛血熱者忌用。
◎ ☆	5603	艾葉	苦微溫	肝.脾.	1.2~5g 1錢~5錢	腹中冷痛，冷利，月經不調，吐衄，崩帶，胎漏下血。	
◎ ☆	5801 039	吳茱萸	辛苦溫 小毒	肝.脾.腎.胃	0.6~1g 1~3錢	嘔吐吞酸，泄瀉胸腹脹滿疼痛，疝氣，腳氣。	內火盛及陰虛有熱者忌用，孕婦慎用。
◎ ☆	5907 905	炮附子	辛甘大熱有毒	心.脾.肺.胃	0.3~1.5g 1.5~3錢	陰盛格陽，大汗亡陽，暴瀉脫陽，厥逆脈微，沈寒痲冷，心腹冷痛，寒瀉冷痢，風寒濕痹，腫滿腳氣，小兒慢驚，久漏冷瘡。	陰虛陽盛、真熱假寒及孕婦忌用。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	6108 038	乾薑	辛溫	心.脾. 肺.胃	0.3~0.9g 1~3錢	吐瀉，腹痛，脈微肢冷，寒飲，喘嗽。炮薑治陽虛之出血。	孕婦慎用。陰虛內熱而咽喉疼痛，或多汗者均不宜用。
☆		肉桂	辛甘大熱	肝.脾. 腎	0.5~1錢	心腹疼痛、腹脹、腹冷久瀉、四肢發涼、水腫尿少、痛經、男子陽萎、精冷、婦女久不生育。	陰虛火旺、熱病傷津及假寒真熱者及孕婦禁用。
☆	911	白附子	辛溫	胃	1~3錢	治大汗亡陽、四知厥冷、心腹冷痛、風寒濕。	
☆	166	仙茅	辛溫 有小毒	腎	1錢~3錢	溫腎壯陽，強筋骨，祛寒濕。	陰虛火盛，或有熱証，鼻衄者不宜服。
☆	176	草果	辛溫	脾.胃	1錢~2錢	燥濕散寒，截瘧。	溫燥傷津，陰虛血少者忌用。
☆	173	花椒	味辛性溫	脾.肺. 腎.胃	1錢~2錢	中散寒，除濕，止痛，解毒殺蟲。	陰虛火旺者忌服，孕婦慎用。
☆	002	桂心	辛甘大熱	肝.脾.	5分~1錢	溫中補陽，散寒止痛。	
◎ ☆	NA053	草薺蔻	辛熱香散	脾.胃	1錢~2錢	暖胃健脾，破氣開鬱，燥溼祛寒，除痰化食。	陰虛血少者忌用。

(六)清熱藥-1

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	5308 059	土茯苓	甘淡平	肝.胃	10 2.5~5g 5~10錢	梅毒，毒瘡，拘攣骨痛，瘰癧，疔瘡，頑癬。	肝腎陰虧者忌用。服時忌茶。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	5319 177	大青葉	苦大寒	心.胃	0.4~1.2g 2錢~5錢	傷寒，斑疹，溫疫，時行熱病，丹毒，喉痹。	脾胃虛寒者忌用。
☆	5323 178	山豆根	苦寒	心.肺	2錢~3錢	咽喉口腔腫痛，肺熱咳嗽煩渴及黃疸。	脾胃虛寒、食少、便溏者不宜。
◎ ☆	5501 062	玄參 (元參)	苦鹹微寒	脾.腎.	1.5~3g 3錢~5錢	熱病煩渴，發斑，骨蒸勞熱，夜寐不安，咽喉腫痛，癰腫，瘰癧，津傷便秘。	脾虛便溏或寒濕而無火者忌用。
◎ ☆	5502 377	白花蛇 舌草	甘淡涼	胃.小腸	1~4g 5錢~2兩	感染(尿路，扁桃腺炎，咽喉炎，闌尾炎，肝炎)腫瘤，跌打瘀痛。	孕婦慎用。
◎ ☆	5506 183	白前	辛甘微溫	肺	0.4~1.6g 1.5~3錢	肺氣壅實，多痰，喘瀉，咳嗽。	虛寒者忌用。
◎ ☆	5512 056	白扁豆	甘平	脾.胃	0.5~2.5g 3錢~5錢	脾胃虛熱，暑濕內蘊，嘔吐，泄瀉，口渴，酒毒，河豚魚毒，婦女白帶。	
☆	294	白薇	苦鹹	肝.胃	1錢~3錢	陰虛發熱，風溫灼熱，熱病後餘熱未清，產後虛煩嘔逆，小便淋瀝。	
◎ ☆	5520 184	白茅根	甘寒	肺.胃	0.3~3g 4~10錢	吐衄諸血，胃熱噦逆，肺熱喘急，內熱煩渴，黃疸，水腫。	虛寒無實熱者忌用。

(六)清熱藥-2

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	182	雞冠花	甘涼	肝.大腸	3錢~5錢	痔漏下血，赤白下痢，吐血，沙淋，婦女崩中，赤白帶下。	濕滯未盡者不宜用。
● ☆	5522 043	石膏	甘寒	肺.胃	5錢~2兩	高熱煩渴狂躁，發斑，肺熱喘急，頭痛齒痛。	脾胃虛寒及陰虛發熱者忌用。
◎ ☆	5533 061	生地黃	甘苦大寒	肝.心.	0.4~1.6g	熱病，津液乾少，吐衄下血，消渴，斑疹，咽腫。	氣血虛弱的孕婦，或腸胃虛弱、大便稀爛者忌用。
◎ ☆	5534 379	半枝蓮	微苦涼		0.8~1.5g 3錢~1兩	腫瘤，闌尾炎，肝炎。	孕婦慎用。
◎ ☆	5601 063	百合	甘平	心.肺	0.9~3g 3錢~5錢	虛勞咳嗽，吐血虛煩，驚悸。	脾肺寒者忌用。
◎ ☆	5605 060	竹茹	甘寒	肺.胃	0.9~3g 1錢~3錢	吐衄崩漏，煩熱嘔吐，胎動不安。	
◎ ☆	5610 066	地骨皮	苦寒	肺.腎	0.4~1.8g 3錢~5錢	咳嗽吐血，煩熱消渴，骨蒸勞熱多汗。	脾胃虛寒者忌用。
◎ ☆	5611 363	地膚子	甘苦寒	膀胱	0.4~1.6g	淋病，小便不利，水腫，腳氣，外治濕瘡疥癬，瘙癢。	
☆	914	穀精	辛甘微溫			目翳，頭風，牙痛。	無風熱者忌用。
◎ ☆	5708 049	決明子	鹹'平	肝.膽	12 1~2g 3錢~5錢	青盲目赤，大便燥結，風熱頭痛。	有泄瀉和低血壓者忌用。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	5714 065	牡丹皮	辛苦微寒	肝.心.	1.5~3g 1錢~3錢	熱病發斑，驚癇，吐衄下血，經閉癥瘕。	脾胃虛寒而有泄瀉者，以及月經過多者都不宜用。
◎ ☆	5726 296	忍冬藤	甘寒		0.4~1.8g	溫病發熱，癰疽，疥癬，惡瘡，腫毒，熱毒血痢。	無熱毒或脾胃虛寒作瀉者忌用。
◎ ☆	5803 193	板藍根	苦寒	心.胃	0.6~1.8g	傷寒發斑，瘟疫，時行熱病，丹毒喉痺等證。	無實火熱毒者忌用。
◎ ☆	5804 044	知母	苦寒	肺.腎.	1.2~3g 1錢~3錢	熱病煩渴，勞嗽骨蒸，二便不利。	脾虛便溏者不宜用。
☆	187	青箱子	苦寒	肝	2錢~5錢	目赤腫痛，障翳，皮膚風熱，瘙癢，疥癬。	肝虛者不宜用。
☆	067	青蒿	苦寒	肝.膽	1錢~3錢	暑熱，瘧疾，骨蒸勞熱。	氣虛泄瀉及無熱者忌用。
◎ ☆	5820 069	金銀花	甘寒	心.脾. 肺.胃	0.5~1.8g 3~10錢	熱病，血痢，癰疽，瘡毒。	無熱毒及脾胃虛寒者忌用。
☆	192	香薷	辛溫	肺.胃	1錢~3錢	夏天乘涼飲冷傷暑，頭痛，發熱，惡寒無汗，腹痛，吐瀉，腳氣水腫。	汗多表虛者忌用。

(六)清熱藥-3

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	5912	苦參根	苦寒		0.4~1.2g	血痢腸紅，黃疸痞積，疥癬惡瘡，小便黃赤。	脾胃虛寒者忌用。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	195	胖大海	甘淡寒	肺.大腸	3枚~5枚	乾咳無痰，骨蒸內熱，吐衄下血，時行赤眼，風火牙痛，痔瘡漏管及三焦火症諸瘡。	
◎ ☆	6006 058	射干	苦寒微毒	肝.肺	0.5~0.9g 1錢~3錢	喉痹咽痛，咳逆上氣，痰涎塞，瘡毒腫痛(外用)。	虛証咳喘、脾虛便溏者、孕婦忌用。
☆	200	馬勃	辛平	肺	8分~1錢 5分	咳嗽失音，喉痹咽痛，吐血，衄血，喀血，外治瘡腫及刀傷出血。	
◎ ☆	6018 055	茵陳	苦辛微寒	肝.脾. 胃.膽	1.2~3g 3錢~1兩	黃疸身熱，小便不利。	
◎ ☆	6024 047	夏枯草	苦辛寒	肝.膽	1~2g 5~10錢	瘰癧，癭瘤，乳痛，腫毒，目赤疼痛。	脾胃虛弱者慎用。
◎ ☆	6027 046	桑白皮	甘寒	肺	1.5~3g 2錢~3錢	肺熱喘咳，吐血，水腫，腹脹。	寒嗽者忌用。
◎ ☆	6104 301	通草	甘淡寒	肺.胃	0.4~1.6g 1錢~2錢	水腫，淋病，癰閉，乳少等症。	
◎ ☆	6107 057	連翹	苦寒	心.膽	1.2~4g 3錢~5錢	熱病，癰腫，瘰癧。	胃虛作瀉及癰毒已潰者忌用。
◎ ☆	6109 199	敗醬草	苦平	肝.胃. 大腸	0.4~1.2g 3錢~5錢	腸痛，癰腫，丹毒，目赤，婦人赤白帶，下瘀血腹痛。	無實熱瘀滯者忌用。

--	--	--	--	--	--	--	--

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	6110 064	魚腥草	辛寒	肺	2~3g 5~10錢	肺癰吐膿血，痛腫，痔瘡，脫肛，蟲毒，瘡疾。	無濕熱瘡毒者忌用。
◎ ☆	6112 194	淡竹葉	甘寒辛平	心.小腸	1~3g 2錢~6錢	煩熱，小便短赤，頭痛，頭風，驚悸。中風，喉痺，風邪，咳逆氣喘。	虛寒症忌用。
◎ ☆	6122	山梔子	苦寒	肝.心. 肺.胃	0.5~1.8g 1錢~3錢	熱病虛煩，黃疸，淋病，吐血，鼻血。	脾胃虛寒、便溏食少者忌用。
☆	198	貫眾	苦寒	肝.脾	2錢~3錢	熱病發斑疹，吐血，鼻血，婦女崩漏，赤痢，便血，蟲積腹痛。	脾胃虛寒及陰虛而致內熱者不宜。

(六)清熱藥-4

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	6203	黃柏	苦寒	腎.大腸.膀胱	0.4~1.8g 1錢~3錢	陰虛亢熱，止泄劑，黃疸，痿躄，淋濁，白帶，癰腫，瘡瘍。	脾胃虛寒者忌用。
◎ ☆	6204 052Z	黃連	苦寒	肝.心. 膽.胃. 大腸	0.6~1.8g 5分~3錢	熱病瀉痢，心煩，胸痞嘔吐，煩渴，癰腫疔毒，目疾，赤痛。	不宜久服，否則易損脾胃。
◎ ☆	6210 051	黃芩	苦寒	心.肺. 膽.小腸	0.4~1.8g 2錢~5錢	肺熱，咳嗽，熱病，瀉痢，癰腫疔瘡。	脾胃虛寒者忌用。
◎ ☆	6212 197	絲瓜絡	甘平	肝.肺.	0.3~0.6g 3錢~4錢	氣血不行，心膈氣痛，腹痛，腰痛，睪丸腫痛，經閉，乳汁不	脾胃虛寒者忌用。

						通。	
--	--	--	--	--	--	----	--

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	6213 201	紫草	甘寒	肝.心	0.6~3g 1錢~3錢	斑疹痘瘡，癰腫，大便燥結。	性寒滑，脾虛便溏者忌服。
◎ ☆	6218 202	紫花地丁	苦寒	肝.心	0.6~1.2g 3錢~5錢	癰疽疔腫，瘰癧，惡寒。	陰證瘡傷慎用。
☆		鳳尾草	苦瀉寒		3錢~5錢	痢疾，傷風。	
◎ ☆	6411 205	蒲公英	苦平	肝.胃	0.6~0.9g 2~10錢	乳癰疔瘡，淋病，消化不良，胃炎。	用量過大，可致腹瀉。
☆	203	密蒙花	甘平微寒	肝	1錢~3錢	青盲翳障，赤腫流淚，羞明畏光。	
☆		蓮子心	苦寒	心	0.5~2錢	心煩，吐血，霍亂，血渴，婦人產後渴。	
◎ ☆	6601	蕤仁	甘微寒		0.4~1.2g	目赤腫痛，昏暗羞明，眵爛流淚。	
◎ ☆	6706 053	龍膽草	苦寒	肝.膽	0.8~1.5g 1錢~3錢	目赤咽喉骨痛，驚癇，囊腫，便毒，陰部濕癢。	脾胃虛寒者忌用。
☆	365	鵝不食 (石胡)	辛寒		0.5~2錢	頭痛，鼻生瘻肉，鼻塞不通，瘡疾。外治目翳，牙痛，痔瘡腫痛，濕毒脛瘡。	胃潰瘍及胃炎者忌用。
◎	7006	蘆根	甘寒	肺.胃	1~3g	熱病煩渴，麻疹	胃寒或便溏者不

☆	048				5錢~2兩	初期，肺癰。	宜用。
---	-----	--	--	--	-------	--------	-----

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	471	青黛	鹹寒	肝.肺.	1錢~2錢	清熱解毒，涼血消斑，清肝瀉火，定驚。	脾胃虛寒者不宜投用。
☆	903	水牛角	鹹寒	肝.心.	1~3克	清熱涼血，解毒散瘀。	入湯劑，應先煎2-3小時。
☆		地丁草	辛苦寒	肝.心	3錢~5錢	清熱解毒。	
☆		山慈姑	微辛甘寒	肝.胃	1錢~3錢	清熱解毒，消癰散結。	性寒有小毒，凡正氣不足者慎用。
☆	196	胡黃連	苦寒	肝.胃.大腸	1錢~3錢	清熱燥濕，退骨蒸。	脾胃虛寒者慎用。
☆	045B	焦梔子	味苦性寒	肝.心.肺.胃	1錢~3錢	清熱、解毒、涼血、止血。	
☆	499	綠豆衣	甘寒			清熱解毒，消暑。	
☆	908	銀柴胡	甘微寒	腎.胃	1錢~3錢	涼血，退虛熱。	外感風寒、血虛無熱者忌用。
☆	542	珍珠母	鹹寒	肝.心	5~10錢	平肝陽，清肝明目，鎮心安神。	胃寒者慎服。
☆	489B	珍珠粉	甘鹹寒	肝.心	1分~3分	鎮心定驚，清肝除翳，清熱解毒，收斂生肌。	

☆		藏青果	苦微甘 澀涼	肺.胃	3錢-5錢	清熱生津，利咽 解毒。	
---	--	-----	-----------	-----	-------	----------------	--

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	922	羅漢果	味甘性 涼		5-10錢	清熱潤肺，滑腸 通便。	
☆		老公根	辛甘溫			清熱利濕，消腫 解毒。	
☆		羚羊角	鹹性寒	肝	0.3-1錢	平肝息風，清熱 明目。	性寒涼，凡脾虛 慢驚者忌用。
☆		牛黃	甘苦涼	肝.心	0.1-0.9 g	清心開竅，豁痰 定驚，清熱解 毒。	孕婦及非實熱證 慎用。

(七)鎮咳祛痰藥-1

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	078	天南星	苦辛溫	肝.脾. 肺	1錢-3錢	中風，驚癇，破 傷風。癰瘍(外 用)。	
◎ ☆	5507 207	白果	甘苦澀 平	肺	1.2~3.6g 2錢~5錢	咳嗽痰喘，白濁 白帶。外敷疥 癬。	有實邪者忌用， 有小毒不可過服 ，也不可長服。
◎ ☆	5511 208	白芥子	辛溫	肺	0.6~1g 1錢~2錢	咳嗽痰喘，陰疽 痰咳。	陰虛火熱，或有 痔瘡便血者不宜 用。
◎ ☆	5535 077	半夏	辛溫有 毒	脾.胃	1.5~3g 1錢~3錢	痰飲積聚，痰厥 眩暈，嘔吐。腫 痛(外用)。	
◎ ☆	5602 210	百部	甘苦微 溫	肺	0.4~0.8g 2錢~6錢	鎮咳祛痰，肺勞 喘嗽，蛔蟲，蟻 蟲，疥癬。	脾胃虛寒，大便 泄瀉者忌用。

◎	5712	杏仁	苦溫小毒	肺.大腸	0.4~1.8g 1錢~3錢	外感咳喘，喉痺，便秘。	多服易致中毒。
☆	070						

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎	5724	貝母	辛苦平	心肺	0.4~1.8g 1錢~3錢	咳嗽痰血，虛勞煩熱。	
☆	074		微寒				
◎	5825	枇杷葉	苦平	肺.胃	0.9~3g 3錢~5錢	痰熱咳嗽，嘔噦。	嘔咳屬寒者忌用。
☆	073						
☆	318	昆布	鹹寒滑	肝.腎.	3錢~5錢	瘰癧，癭瘤，水腫，積聚，睾丸腫痛。	脾胃虛寒及有濕滯者忌用。
◎	5902	栝樓仁	甘苦寒		1.8~3g 3錢~5錢	痰熱咳嗽，燥結便秘。	大便溏瀉無實熱者忌用。
☆	076						
◎	5903	栝樓實	甘苦寒	肺.胃.大腸	0.3~3g 3錢~5錢	痰熱咳嗽，結胸，胸痺，便秘，乳痛。	瀉者忌用。
☆	076						
◎	5904	栝樓根 (天花粉)	甘寒	肺.胃	3~4g 3錢~5錢	痰熱咳嗽，胸痺，便秘，癰腫。	脾胃虛寒泄及無實者忌用。
☆	075						
◎	5911	前胡	苦辛微寒	肺	1.5~3g 1錢~3錢	風熱咳嗽，痰熱喘滿。	無實熱與外感者忌用。
☆	072						
☆		烏甜	味辛甘 平性寒			祛風，止咳，行血。寒咳，熱咳，咳血，肺病，喉頭炎，咽喉卡他。	
◎	6020	桔梗	苦辛微溫	肺	1.2~3g 1錢~3錢	外感咳嗽，胸脅痛，肺癰，咽喉腫痛。	陰虛火旺者宜慎用，痘疹不發、陰虛久咳者不宜用。
☆	071						

☆	213	海藻	苦鹹寒	肝.腎.	3錢-5錢	癭瘤瘰癧，癥瘕，水腫。	脾胃虛寒、腎陽衰弱者慎用。
---	-----	----	-----	------	-------	-------------	---------------

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	6034 391	海蛤粉	苦鹹平		1錢-3錢	咳嗽氣喘，胸肋滿痛，痰多不利，咯血，癭瘤，熱痰喘咳，崩中帶下。	
☆	080	旋覆花	鹹溫	脾.肺. 大腸	1錢-3錢	胸上痰結兩脅脹滿，咳喘嘔逆，唾如膠漆，心下痞堅，噫氣不除，大腹水腫。	陰虛燥咳、大便泄瀉者不宜用。

(七)鎮咳祛痰藥-2

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	6117 079	陳皮	苦辛溫	脾.肺	1~2g 1錢-3錢	胸腹脹滿，嘔吐泄瀉，咳嗽多痰。	
◎ ☆	6211 215	萊菔子	辛甘平	脾.肺.	0.4~1.2g 3錢-5錢	痰喘咳嗽，食積，下痢後重。	氣虛者忌用。
◎ ☆	6214 081	紫菀	苦溫	肺	0.4~1.8g 1錢-3錢	風寒，咳嗽氣喘，虛勞咳吐膿血，小便短赤不利。	凡肺陰不足，虛火上炎者慎用。
◎ ☆	6228 209	款冬花	辛甘溫	肺	1.5~3g 1錢-3錢	咳嗽氣喘，喉痹肺癰肺痿，咳吐膿血。	陰虛肺熱者忌用。
◎ ☆	7003 216	蘇子	辛溫	肺	0.5~1.2g 2錢-3錢	咳嗽氣喘，痰多不化，胸肋脹悶，解魚蟹毒。	
☆	906	天竺黃	甘寒	肝.心	20 1錢-3錢	清化熱痰，涼心定驚。	無實熱者忌用。

☆	919	煅瓦楞子	鹹平	肝.肺.	3錢-5錢	消痰化癥，軟堅散節，製酸止痛。	本品消痰散結時宜生用，作制酸止痛時宜煅用。
---	-----	------	----	------	-------	-----------------	-----------------------

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆		功勞葉	苦涼			清涼補虛、止咳化痰。	

(八)理氣藥-1

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	320	九層塔	辛溫微毒			調中消食去惡氣，消水氣，為婦產科良藥。胃痙攣，腎臟病，治目翳，風赤目多淚。	
◎ ☆	5318 090	大腹皮	辛微溫	脾.小腸.胃	0.6~1.8g 1錢~3錢	水腫腳氣，痞滿脹悶，胎氣惡阻。	脾虛便溏者不宜服。
◎ ☆	5408 082	木香	辛苦溫	脾.胃.大腸	0.3~0.9g 1錢~3錢	胸腹脹痛，吐瀉痢疾，疝痛。	陰虛、津虧、火旺者慎用。
◎	5508	白荳蔻	辛溫	脾.肺.	0.2~0.8g 1錢~2錢	嘔吐反胃，胸腹脹痛噎氣。	陰虛血燥者忌服。※需後下。
☆	088	良薑	辛溫	脾.胃	1錢~3錢	胃脘冷痛，脾寒吐瀉，反胃，瘧瘧冷痺。	
☆	382	佛手	辛苦酸溫	肝.脾.肺.胃	1錢~3錢	胸腹脹滿作痛，痰多停滯，食慾不振，嘔吐，咳嗽。	陰虛火旺，無氣滯者慎用。
☆	083	青皮	苦辛溫	肝.膽.	1錢~3錢	胸腹脹痛，乳部痛，疝痛。	氣虛及汗多者不宜多用。

◎	5909	香附子	辛微苦	三焦	1.2~3g	胸腹脹痛，月經不調，癰疽。	氣虛無滯、陰虛血熱者忌服。
☆	102		甘平		2錢~3錢		

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎	5914	砂仁	辛溫	脾.腎.	0.8~1.5g	寒瀉痢疾，胸腹脹痛喘吐。	陰虛有熱者忌服。※需後下。
☆	084				1錢~2錢		
◎	5918	厚朴	苦辛溫	脾.肺.胃.大腸	0.4~1.8g	胸腹脹滿疼痛，嘔吐瀉痢，咳嗽。	孕婦慎用。
☆	085				1錢~3錢		
☆	226	柿蒂	苦溫	胃	1錢~4錢	呃逆，噯氣。	若呃逆屬實邪內鬱者慎用。
◎	5929	枳實	苦寒	脾.胃.大腸	1~2g	食積，痰滯，胸腹脹滿痞痛，便秘。	脾胃虛弱及孕婦慎用。
☆	086				1錢~3錢		
◎	5930	枳殼	苦寒	脾.胃.大腸	1~2g	胸膈痰滯，心腹結氣，兩脅脹痛，宿食不消。	
☆	091				1錢~3錢		

(八)理氣藥-2

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	335	荔枝核	甘溫	肝	3錢~5錢	胃脘痛，疝氣痛，婦人血氣刺痛。	無寒濕滯氣者勿服。
◎	6009	烏藥	辛溫	脾.肺.腎.膀胱	1.5~3g	中風氣逆，痰壅氣滯，胸腹脹痛，宿食不消，反胃嘔吐，小便頻數，疝氣。	氣血虛而有內熱者不宜服。
☆	6217	紫蘇梗	辛溫	肺.脾.	0.4~1g	氣逆腹痛，胎動不安。	不宜久煎。
◎	6609	橘紅	苦辛溫		0.4~0.8g	風寒痰嗽，胸膈脹悶，嘔吐噯氣。	
☆	222Z				1錢~3錢		

☆	223	橘核	苦平		1錢~3錢	小腸疝氣，陰核腫痛，腎冷腰痛。	
---	-----	----	----	--	-------	-----------------	--

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	404	檀香	辛溫	脾.肺.	3分~1錢	理氣，和胃，心腹疼痛，噎膈嘔吐。	陰虛火旺，氣血吐衄者慎用。
◎ ☆	6707 217	薤白	辛苦溫	肺.胃. 大腸	0.3~1.2g	胸悶脹痛，呼吸困難，氣喘咳唾，久痢不爽。	氣虛無滯者，胃弱納呆或不耐蒜味者，不宜使用。
☆	229	薑黃	辛苦溫	肝.脾	1錢~3錢	血瘀氣滯，心腹脹痛，風痺臂痛，婦女經閉，癥瘕，產後敗血攻心，跌打損傷，瘀血腫痛。	氣血不足而無氣滯血淤忌服，孕婦應慎用。
◎ ☆	7008 089	藿香	辛微溫	脾.肺.	1.2~5.4g 2錢~5錢	嘔吐泄瀉，心腹絞痛。	陰虛無濕及胃虛作嘔忌用。
☆	493	玫瑰花	甘微苦溫	肝.脾	1錢~2錢	疏肝理氣，和血散瘀。	
☆		八月札	苦平	肝.胃	1錢~3錢	疏肝理氣，散結。	
☆	115	黑皮耆	味甘性微溫			有補中益氣、升陽固表、托毒斂瘡、利水退腫的功能。	
☆	263	鹿角霜	性歸味經 鹹溫	肝.腎	1錢~3錢	性歸味經, 鹹溫。	陰虛火旺者忌服。
☆	902	二仙膠			23 1.5~3錢	填陰補精，益氣壯陽。	脾胃虛弱者忌用。

☆		化橘紅	苦辛溫			散寒，燥濕，利氣，消痰。	
---	--	-----	-----	--	--	--------------	--

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆		九香蟲	鹹溫	脾.肺.	1錢~2錢	行氣止痛，溫腎助陽。	陰虛內熱者忌用。
☆	224	沉香	性微溫， 辛、苦。	脾.腎.	0.3~1錢	行氣止痛，溫中 止嘔，納氣平喘。	陰虛火旺、氣虛下陷者不宜服。
☆	095Z	元胡	辛苦溫	肝.心.	1錢~3錢	活血行氣止痛。	孕婦忌用。

(九)理血藥-1

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	5103 094	乙金	苦辛甘寒	肝.心.	1~4g 1錢~3錢	胸腹脅痛，吐血 鼻血，癲狂。	無氣滯血瘀者， 及陰虛火旺所致 失血者忌服。
◎ ☆	5303 107	三稜	苦平	肝.脾.	0.4~1.8g 1錢~3錢	癥瘕積聚，氣血 凝滯，胸腹脹痛 ，婦女經閉，產 後瘀血腹痛。	月經過多者及孕 婦忌用。
◎ ☆	5310 372	小金櫻	酸平瀉	腎.大腸	0.5~1g 3錢~1兩	滑精遺尿，小便 頻數，脾虛瀉 痢。	
◎ ☆	5314 408	大小薊	甘溫	肝.心	0.6~1.2g 3錢~5錢	吐血。崩漏血淋 ，癰腫，瘡毒， 行瘀，涼血，止 血，鼻血。	脾胃虛寒，無淤 者忌用。
● ☆	5326 473	三七	甘微苦 溫	肝.胃	1錢~3錢 24	出血症，跌扑瘀 腫，瘡瘍腫痛， 胸痺絞痛，血瘀 經閉，痛經，產 後瘀阻腹痛，癥	孕婦及血熱妄行 者慎用。

						痕。	
◎	5405	牛膝	苦酸平	肝.腎	0.4~1.8g	經閉癥瘕，淋病	孕婦慎用。
☆	099				1錢~3錢	(生用)。腰膝痛，痿痺(熟用)。	

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	233	王不留行	苦平	肝.胃	1錢~3錢	經閉，乳汁不通，難產。外治癰腫，惡瘡，金瘡出血。	孕婦不宜使用。
◎	5419	丹參	苦微寒	肝.心	0.4~1.8g	月經不調，風痺	
☆	092Z				3錢~5錢	，癥瘕(腹中之腫瘍)積聚，癰腫丹毒。	
◎	5423	五靈脂	甘溫	肝	1.5~3g	月經痛，兒枕痛	孕婦、血虛無淤
☆	231				1錢~3錢	，疝痛疝積，蛇蝎咬傷。	滯者忌用。
◎	5503	白芨	苦平	肝.肺.	0.2~0.4g	吐血鼻血，金瘡	肺胃有實火者忌
☆	232				2錢~6錢	癰腫。	用。
☆	235	仙鶴草	苦澀微溫	肝.脾.	5~10錢	吐血，咯血，鼻血，崩漏帶下，赤白痢疾。	
☆	5531	代赭石	苦寒	肝.心包	3~10錢	吐衄，腸風，便血，崩帶，嘔吐噫氣，氣喘。	寒症及孕婦忌用。
◎		地榆	苦微寒	大腸	1錢~3錢	下血，血崩，血痢，痔瘻。	虛寒者忌用。
☆	234	自然銅	辛平	肝	1錢~3錢	跌打損傷，筋骨折傷。	陰虛火旺者忌服。主含二硫化鐵。
◎	5701	旱蓮草	甘酸寒	肝.腎	0.4~0.8g	肝腎陰虛，血痢	性寒故脾胃虛弱
☆	109				3錢~5錢	，便血。	便溏及腎氣虛寒者均忌服。
◎	5706	皂刺	辛溫		0.3~1.2g	癰腫瘡癤，中風	孕婦忌用。

☆	238				1錢~3錢	口噤，腹內生瘡。	
◎	5717	沒藥	苦平	肝.心.	0.4~0.9g	跌打損傷，癰疽，癥瘕，產後腹痛。	本品能活血，孕婦忌用。
☆	097				1錢~3錢		

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎	5719	赤芍藥	苦微寒	肝	0.4~1.2g	脅痛腹痛，疝瘕，血痺，癰腫。	寒性病証當慎用。
☆	093				1錢~3錢		
◎	5722	白芍藥	苦酸微寒	肝	0.4~1.8g	胸腹脅肋疼痛，瀉痢腹痛，自汗盜汗，四肢攣急，陰虛發熱，婦女月經不調，崩漏。	胃寒及胸滿者忌用。
☆	237				3錢~4錢		

(九)理血藥-2

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎	5809	乳香	苦辛溫	肝.心.	1~3g	跌打損傷，癰疽，心腹諸痛，筋脈拘攣。	孕婦忌用，平素脾胃較弱者慎用，癰疽已潰不宜服。
☆	096				1錢~3錢		
☆	456	虎杖	苦酸微寒	肝.肺.	3~10錢	婦女經閉，痛經，癥瘕，跌扑損傷，風濕痺痛，濕熱黃疸，帶下，瘡瘍腫毒，毒蛇咬傷。	孕婦忌用。
☆	110	扁柏	苦澀微寒			吐衄，崩漏，便血，溫痺。	
◎	5915	紅花	辛溫	肝.心.	0.4~1.8g	經閉，產後瘀阻，跌撲瘀血，胎死在腹中。	孕婦忌服。
☆	104				2錢~3錢		
◎	6023	桃仁	苦甘平	肝.心.	1.5~3g	經閉癥瘕，蓄血	孕婦忌服。

☆	101			大腸	1錢~3錢	，癰腫，跌打瘀血，便秘。	
☆	239	茜草	苦寒	肝	1錢~3錢	吐血，下血崩漏，跌打瘀血。	

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎	6041	益母草	辛苦微寒	肝.心.膀胱	0.9~3g 3錢~1兩	月經不調，產後血暈，腹痛，胎漏難產。	陰血不足者慎用。胎前之証及產後各種虛証均不宜用。
☆	103						
◎	6044	茺蔚子	辛甘微溫	肝.心包	0.6~1.8g 3錢~5錢	婦女月經不調，產後瘀血作痛，血滯目病。	肝血不足，瞳子散大及孕婦忌服。
☆	245						
◎	6116	莪朮	苦辛溫	肝.脾	0.2~0.6g 1錢~3錢	氣血凝滯，心腹脹痛，癥瘕，積聚，宿食不消。血瘀經閉，跌打損傷作痛。	孕婦及月經過多者不宜服。
☆	108						
☆	248	黑蒲黃	甘澀	肝.心包	1.5~3錢	咯、衄、吐、尿、便血，崩漏，創傷出血。	
◎	6410	蒲黃	甘寒	肝.心包	0.6~3g 1錢~3錢	月經痛，兒枕痛，撲損癰腫，吐血崩漏。	孕婦當慎用。
☆	248						
◎	6412	蒺藜	苦辛溫	肝	0.4~1.2g 1錢~3錢	目赤多淚，癥瘕積聚，乳少。	孕婦慎用。
☆	247						
◎	6414	槐花	苦平	肝.大腸	1.5~3g 2錢~3錢	赤白痢，腸風痔，吐血鼻血，血崩漏下。	
☆	246						
☆	487	銀杏葉	甘苦澀平			胸痺心痛，喘咳痰嗽，泄瀉痢疾。	
◎	6503	蓮葉	苦平	肝.脾.	1.5~3g	暑濕，泄瀉，吐	
☆	113	(荷葉)			1.5~3克	血，血崩漏，便	

						血，血淋。	
◎	6605	澤蘭	苦甘微溫	肝.脾	0.4~1.8g 1錢~3錢	婦女經閉癥瘕，產後瘀血腹痛，癰毒水腫，撲傷瘀血。	無淤血者及孕婦忌用。

(九)理血藥-3

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎	7002	藕節	甘澆平	肝.肺.	0.4~0.6g 3錢~5錢	咳血，血淋，血崩。	
☆	249						
☆	105	蘇木	甘鹹平	肝.心.	1錢~3錢	血氣心腹痛，撲傷瘀血，經閉氣壅，產後瘀血脹痛，癰腫。	有活血之性，孕婦忌服。
◎	7010	雞血藤	甘平	肝.腎	0.4~1.8g 5~20錢	腰膝酸痛，麻木，月經不調。	濕熱症及無淤滯者忌用。
☆	100						

(十)補養藥-1

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎	5204	人參	甘微苦溫	脾.肺	0.6~1.8g 5分~3錢	肺虛喘促，脾胃虛弱，驚悸健忘，消渴。	
◎	5305	川芎	辛溫	肝.心 包.膽	1.2~3g 1錢~2錢	頭痛，腹痛，脅痛，塞痺筋攣，癰疽瘡瘍，經閉，月經不調。	不宜用於實熱証和陰虛火旺証，對出血性疾病及氣虛患者也應慎用。
◎	5311	大棗	甘溫	脾	0.9~1.5g 3枚~10枚	脾胃虛弱，氣血津液不足。	中滿痰多者忌服。
☆	123 A						
◎	5320	山藥	甘平溫	脾.肺	1.2~3g 3~10錢	脾虛泄瀉，尿頻，虛勞咳嗽，消渴，遺精，帶下。	濕盛中滿或有積滯者不宜單獨用。實熱邪者忌用。
☆	250						

◎	5325	女貞子	苦平	肝.腎	0.5~1.8g 3錢~5錢	陽虛內熱，腰膝 痠軟，耳聾目昏 ，鬚髮早白。	脾胃虛寒、大便 泄瀉者忌服。
---	------	-----	----	-----	-------------------	------------------------------	-------------------

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎	5417	天門冬	甘苦大 寒	肺.腎	1.2~1.5g 1錢~3錢	咳嗽吐血，消渴 ，便秘。	脾胃虛寒和便溏 者不宜服。
☆	131						
◎	5425	巴戟天	甘辛微 溫	腎	0.4~1.2g 3錢~4錢	陽痿，痹痛腳 氣。	陰虛火旺、小便 不利，口乾舌燥 者不宜用。
☆	251						
◎	5504	白朮	甘溫無 毒	脾.胃	0.6~1.2g 1錢~3錢	脾虛泄瀉，浮腫 ，脹滿。	陰虛內熱或津虧 耗燥渴者不宜。
☆	116						
◎	5523	石斛	甘平	肺.腎.	0.6~1.2g 2錢~4錢	胃熱燥渴，虛勞 羸瘦，風痺驚 悸。	凡虛而無火，或 實熱証、舌苔厚 膩、腹脹者均忌 服。
☆	130						
◎	5527	北沙參	甘苦微 寒		0.6~3g 2錢~5錢	肺虛咳嗽，久咳 肺痿。	咳嗽而有實熱、 脈實苔膩者不宜 用。
☆	129						
◎	5536	甘草	甘平	十二經	0.3~1.8g 1~2錢	脾胃虛弱，咳嗽 ，外傷。	中滿者忌用。
☆	117						
◎	5538	玉竹	甘平	肺.胃	0.4~0.6g 3錢~5錢	熱病傷陰，咳嗽 煩渴，虛勞發熱 ，消谷善飢。	痰濕內盛、脾胃 素虛、寒凝氣滯 者忌服。
☆	037						
◎	5615	肉蓯蓉	甘酸鹹 溫	腎.大腸	2~3g 2錢~6錢	陽痿，不孕，便 秘。	大便溏泄、實熱 便秘者不宜。
☆	119						
◎	5709	何首烏	苦甘澀 溫	肝.腎	2 ⁹ 0.9~3g 3錢~5錢	遺精帶下，癩癧 癰疽。	脾虛便溏者忌 用。
☆	126						

◎ ☆	5725 228	沙苑子	苦溫		0.8~1.6g	腰膝痠痛，目黯不明，遺精早泄，小便失禁。	
◎ ☆	5727 120	杜仲	甘溫微辛	肝.腎	3錢~5錢	腰痛腳弱，胎漏。	陰虛火旺者慎用。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	5808 124	阿膠	甘平	肝.肺.	0.6~1g 1錢~5錢	陰虛心煩，不眠，虛勞咳喘，吐血，鼻血，崩漏。	
◎ ☆	5824 259	狗脊	苦甘溫	肝.腎	0.4~0.8g 3錢~5錢	腰背痠痛，膝痛，腳弱，寒濕周痺，小便失禁，白帶。	腎虛有熱，小便不利或短澀黃赤，口苦舌乾均不宜用。
☆	253	故紙花	苦寒	肝.肺	0.5~1.5	神經性胃痛。	
◎ ☆	5922 133	枸杞	甘平	肝.腎	0.6~4g 2錢~5錢	頭昏目眩，腰酸腳弱，消渴。	外邪實熱，脾虛濕滯及滑腸便溏者不宜。

(十)補養藥-2

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	255	胡桃	平溫	肺.腎	3~10錢	虛寒喘嗽，腰痛腳弱，遺精，陽痿，大便燥結。	陰虛火旺，痰火咳嗽及便溏者均不宜服。
◎ ☆	6005 261	骨碎補	苦溫	心.腎	0.3~1.2g 1錢~3錢	跌打損傷，耳鳴，牙痛，筋骨痛。	由實火血虛等所致的牙痛不宜用。
◎ ☆	6040 256	益智仁	辛熱	脾.腎	0.4~1.2g 1錢~3錢	泄瀉，多唾，遺精，夜多小便。	躁熱諸症忌用。
◎ ☆	6101 254	淫羊藿	辛溫	肝.腎	1~3g 3錢~4錢	陽痿，冷風勞氣，筋骨攣急，四肢不仁，半身不遂。	陰虛火盛、五心煩熱、有夢遺精、性慾亢進者忌用。

◎ ☆	6102 262	蛇床子	苦平無 毒	腎	1~3g 1錢~3錢	陽痿。外治陰部 濕癢，赤白帶， 子宮寒冷，風濕	有陰須潮熱者不 宜用。
◎ ☆	6115 132	麥門冬	甘微苦 寒	心.肺.	0.4~1.8g 2錢~8錢	咳嗽口燥，吐血 ，咳血，乾性支 氣管炎。	氣虛、胃寒、便 溏者不宜用。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	6205 115	黃耆	甘微溫	脾.肺	1.2~3g 3錢~5錢	氣虛證。表虛， 自汗盜汗，氣虛 泄瀉，癰疽不潰 ，潰不收斂。	高血壓、頭面部 感染患者應慎用 ，消化不良、上 腹脹滿和有實 証、陽証等情況 不宜服。
◎ ☆	6206 257	黃精	甘平	脾.肺	0.4~1.6g 3~10錢	諸虛勞損，乾咳 口渴。	消化不良和有濕 痰者忌用。
◎ ☆	6208 258	桑寄生 (黃寄 毒)	苦平無 毒	肝.腎	1~2.5g 3~10錢	腰背痠痛，妊娠 胎動不安。	
◎ ☆	6215 268	紫河車	甘溫鹹	心.肺.	0.5~1錢	勞損羸瘦，喘咳 遺精，潮熱。	陰虛火旺者，不 宜單用。
◎ ☆	6226 264	補骨脂	辛甘苦 大溫	脾.腎	0.6~1.8g 1錢~3錢	腎虛冷瀉，小便 頻數遺尿，腰膝 冷痛，陽痿。	陰虛火旺，尿血 ，便結者忌用。
◎	6302	粳米	甘苦平 無毒			補中益氣，和胃 清肺，聰耳明目 ，強志，壯筋骨 ，長肌肉，通血 脈，止渴，清熱 ，利便，熱毒下 痢。	
◎ ☆	6303 122	菟絲子	甘辛溫	肝.腎	0.5~2.5g 1/2錢~6錢	陽痿遺精，腰膝 痠軟。	命門火熾，陽強 易舉及大便燥結 者忌用。

◎	6307	當歸 (川)	甘辛溫	肝.心.	0.5~1.8g 1錢~3錢	月經不調，崩漏，癰疽，虛損，痺症，便秘。	
☆	125B	當歸 (尾)	甘辛溫			破血。	

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎	6504	蓮子	甘平瀟	心.脾.	0.4~2g 2錢~4錢	脾虛，泄瀉，多夢遺精，崩漏帶下。	有實熱積滯和大便秘結者慎用。
◎	6602	熟地黃	甘微苦 微溫	肝.心.	0.8~2g 3~10錢	肝腎陰虧，月經不調，崩漏，消渴。	脾虛而胃呆食少、便溏腹滿及痰濕素盛者忌。
☆	269	鎖陽	甘溫	肝.腎	2錢~5錢	陽萎，血枯便秘，腰膝軟弱。	性慾亢進和便溏者忌服。
☆	271	覆盆子	甘酸溫	肝.腎	3錢~5錢	陰萎，遺精，遺尿，小便頻數，眼目昏糊。	小便不利、陰不足而陽亢進，虛火浮越者不宜用。

(十)補養藥-3

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	272	龜板	甘鹹 平微寒	肝.心. 腎	3~10錢	骨蒸勞熱，癩瘕，瘡疾。痔漏，崩帶，遺精。	腎虛而無熱者、陽虛泄瀉者不宜用。
◎	7005	黨參	甘平	脾.肺	1.5~5g 4~10錢	脾胃虛弱，肺氣不足，體倦無力，食少，口渴。	氣滯和火盛者慎用。
◎	7101	續斷	苦辛微 溫	肝.腎	1.5~5.4g 2錢~4錢	腰痛腳弱，胎漏崩漏，金瘡，跌骨。	陰虛火熾者忌用。
◎	7701	鱉甲	鹹平	肝.脾.	3~10錢	骨蒸勞熱，久瘧，脅下堅硬，癩瘕，經閉。	腹瀉，消化不良，胃口不佳，陽虛、尤其陽萎，孕婦等不宜

							用。
☆	546	鹿茸	甘鹹溫	肝.腎	1.5-3克	補督脈，助腎陽，生精髓，強筋骨。	發熱、外感未清、平素陽盛體壯實者均忌用。
☆	463	鹿角膠	甘平	肝.腎	1錢-3錢	補腎陽，生精血，托瘡生肌。	陰虛陽亢者忌用。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	114C	太子參	甘微苦平	脾.肺	2錢-5錢	補氣生津。	邪實之證慎用。
☆		葫蘆巴	苦大溫			溫腎陽，逐寒濕。	
☆		桂圓	甘溫	心.脾	1錢-3錢	補心安神，養血益脾。	
☆	114B	參鬚	甘平			大補元氣，補肺益脾，生津，安神。	
☆	472	蛤蚧	鹹平	肺.腎	研末 0.3-0.5 錢	補肺腎，定喘嗽。	凡風寒痰飲所引起的實喘不宜投用。
☆	228	沙苑蒺藜	甘溫	肝.腎	3錢-5錢	補腎固精，養肝明目。	命門火盛，陽道易舉者忌用。
☆	114	白高麗參	甘微苦寒			補氣養陰，清火生津。	
☆	114	花旗參	甘微苦寒			補氣養陰，清火生津。	
☆		高麗參	味甘微苦微溫			大補元氣，補肺益脾，生津，安神。益氣健脾。補脾虛。	

(十一)鎮靜鎮痙藥

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	5413 136	天麻 (川)	辛溫	肝	1.2~1.5g 1錢~3錢	驚癇抽搐，頭痛 眩暈，風寒濕 痹。	血虛無風，火炎 頭痛，口乾便秘 者忌用。
◎ ☆	5514 139	白殭蠶	鹹辛	肝.肺	1錢~3錢	驚癇中風，喉痹 ，癱瘓，頭痛， 喉腫。	血虛而無風寒客 邪者忌用。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	5526 274	石決明	鹹平	肝	5~12錢	頭目昏眩，目翳 ，骨蒸勞熱。	脾胃虛寒及無實 熱者忌用。
● ☆	5606 275	全蠍	鹹微辛 平 有毒	肝	0.5~2錢	驚癇抽搐，破傷 風，中風口眼喎 斜，半身不遂。	血虛生風忌用， 孕婦慎用。
◎ ☆	5607 380	合歡皮	甘平無 毒	心.脾.	0.4~1.8g 3~10錢	心神不安，憂鬱 失眠，肺癰，筋 骨損傷，痔瘡作 痛。	能開心氣，中病 即止。
◎ ☆	5816 329	夜交藤	甘平	肝.心	1~2g 3~10錢	血虛周身痠痛， 失眠，外治風瘡 疥癬作癢。	
◎ ☆	5817 447Z	金蟬 (蟬蛻)	鹹甘寒	肝.肺	1錢~3錢	失音，目翳，風 疹皮膚發癢，麻 疹未透，驚癇。	虛證及無風熱者 忌用。
◎ ☆	5921 276	柏子仁	甘平	肝.心.	1~3g 2錢~3錢	失眠驚悸，虛汗 ，便秘。	大便滑泄者忌 用。
◎ ☆	6010	倒地 蜈蚣	苦寒無 毒		0.3~0.4g	清熱，解毒，治 口腔發炎，消腫 ，退癩，治火傷 ，瘡癤，傷風， 筋骨痛。	
◎ ☆	6016 278	茯神	甘平	心.脾. 34	10~15g	心悸不眠，心虛 健忘。	

◎ ☆	6106	鈎藤	微寒	肝.心	0.8~1.2g 3錢~5錢	小兒夜啼，驚癇，頭痛眩暈。	
◎ ☆	6401 135	遠志	苦溫	心.肺.	1.5~1.5g 1錢~3錢	驚悸健忘，咳嗽多痰。	量過大能引起嘔吐。
◎ ☆	6415 134	酸棗仁	甘酸平	肝.心. 脾.膽	0.3~1.8g 1錢~6錢	虛汗不眠，驚悸健忘，遺精，眩暈。	有實邪鬱火者忌用。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	512	蜈蚣	辛溫 有毒	肝	散劑1-2g 煎劑1-5 條	祛風，鎮驚，解毒，散結。	有毒，得效後應停用，孕婦慎用。
☆	520	蛇蛻	鹹甘平		0.5~2錢	祛風，定驚，解毒，退翳。	
☆	915	紫石英	甘溫	肝.心	3錢~5錢	鎮心定驚，溫肺，暖宮。	
☆	920	磁石	辛寒	肝.腎	3~10錢	重鎮安神，納氣平喘，益腎潛陽。	體虛者不可濫用。

(十二)收澀藥

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	280	大金櫻	酸澇平			脾泄下痢，小便頻數，瀉精氣，久服耐寒暖身。	
◎ ☆	5324 144	山茱萸	酸澀微溫	肝.腎	0.4~1.8g 1錢~3錢	腰膝痠痛，陽痿遺精，月經過多，虛汗。	小便不利者不宜服。
◎ ☆	5421 143	五味子	酸鹹溫	肺.腎	0.4~1.2g 0.5~3錢	喘咳，遺精，遺尿，久瀉久痢，自汗盜汗。	熱性喘咳忌用。
☆	281	五倍子	酸平	肺.腎. 大腸	3 1~2錢	肺虛咳嗽，久瀉脫肛，吐衄，崩漏。	外感咳嗽或溼熱瀉痢者不宜。

☆	219	肉豆蔻	辛溫	脾.胃. 大腸	0.5~1.5	虛瀉冷痢，嘔吐，心腹滿悶，脹痛。	急性胃腸炎之實熱暴瀉或腸有郁熱者不宜用。
● ☆	5713 141	牡蠣	鹹寒	肝.腎.	5錢~1兩	骨蒸勞熱，遺精，崩漏，帶下，瘰癧，自汗，盜汗。	多服有礙腸胃易引起便秘和消化不良。

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	5807 142	芡實	甘澀平	脾.腎	0.5~1.8g 3錢~6錢	遺精帶下，白濁，小便不禁，慢性泄瀉。	大小便不利者忌用。
◎ ☆	6007 286	烏梅	酸澀溫	肝.脾. 肺.大腸	0.3~0.6g 1錢~5錢	久嗽久瀉，便血，血崩，煩渴。	外感、熱滯、表邪未散者不宜用，胃酸過多者慎用。
☆	287	桑螵蛸	甘鹹平	肝.腎	1錢~3錢	遺精陽萎，遺尿，小便頻數，月經閉止。	小便短赤、陰虛火旺者忌用。
☆	299	浮小麥	甘鹹涼	心	5~20錢	自汗，盜汗，骨蒸勞熱。	寒濕症忌用。
☆	001	麻黃根	甘平	肺	1錢~3錢	自汗，盜汗。	有表邪者忌用。
☆	145	訶子	苦溫	肺.大腸	0.5~1.5 錢	久瀉久痢，脫肛，久咳喘急，失音。	外感咳嗽、急性腸炎、痢疾早期不宜用訶子。
☆	267B	蓮鬚	甘澀溫		1錢~3錢	遺精，帶下，白濁。	小便不利者忌用。
● ☆	6704 140	龍骨	甘澀平	肝.心.	3~10錢	驚癇不眠，自汗盜汗，遺精崩漏，帶下瀉痢。瘡口不斂(外用)。	凡有火熱，濕濁痰飲等實邪未盡者，當慎用。

36

(十三)消化藥

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
--	----	----	----	----	-----	----	------

◎ ☆	5321 146	山楂	酸甘溫	肝.脾.	1.2~1.5g 2錢~4錢	肉積不消，疝氣，產後兒枕痛。	胃酸過多、脾胃虛弱者慎用。
◎ ☆	5420 149	雞內金	苦甘平	脾.小腸.胃	1錢~3錢	食積脹，嘔吐反胃，小兒疳積。	脾虛無積滯者慎用。
☆		谷芽	甘溫	脾.胃	3錢~5錢	宿食不化，不思飲食。	

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
◎ ☆	6004 148	神麩	甘辛溫	脾.胃	2錢~5錢	食積脹滿，瀉痢。	胃酸過多者忌用。
☆	309	淡豆豉	苦寒甘平	肺.胃	3錢~5錢	時疾熱病，頭痛寒熱，胸中煩悶。	無外感風寒者忌用。
◎ ☆	6114 147	麥芽	甘溫	脾.胃	1~4g 3錢~5錢	食積脹滿，食慾不振。	乳婦、孕婦不宜用，無積者久服反傷正氣。
◎ ☆	6201 306	石菖蒲	辛溫	肝.心	0.6~1.5g 0.5~2.5錢	癲癇風疾，痰厥昏迷，健忘多夢，風寒濕痺，氣閉耳聾，下痢噤口，外治瘰癧濕瘡。	陰虛陽亢、煩躁汗多、吐血、精滑者忌用。

(十四)驅蟲藥

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	312	冬瓜子	甘微寒	肺.大腸	2錢~4錢	痰熱咳嗽，消渴，煩滿，腸癰，肺癰。	
◎ ☆	6905 150	檳榔	苦辛溫 溫	胃.大腸	1.2~3g 1錢~3錢	蟲積疴疾，食滯，下痢後重，痰癖水腫。	脾虛便溏者不宜服用，氣虛下陷者慎服。
		硫磺	溫有毒	腎.大腸		殺蟲止癢、壯陽	

☆					3分-8分	通便。	
☆		雄黃	辛溫	肝.胃	0.15-0.3	解毒，殺蟲。	孕婦忌服。忌火鍛。
☆	505	露蜂房	甘平 有毒	胃	1錢~2錢	祛風攻毒，散腫止痛。	氣血虛弱者慎服。

(十五)開竅藥

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	429	九節菖	辛溫		0.8-1.5	化痰濕，開竅，和中辟穢。	陰虛陽亢、煩躁汗多、精滑者慎服。
☆	417	冰片	味辛苦 微寒	心.脾.	0.1-0.4	回甦開竅，清熱止痛。	孕婦慎服。

(十六)止血藥

	品號	品名	性味	歸經	日用量	主治	注意事項
☆	910	血餘炭	苦平	肝.胃	1錢~3錢	止血。	
☆	242	棕櫚炭	苦澀平	肝.肺. 大腸	1錢~3錢	收澀止血。	
☆	041	陳艾炭	辛苦溫			溫經止血，散寒止痛。	