

#### 中國大陸—茲卡病毒感染症

中國大陸廣州海關於 10/19 發現今年首例境外移入病例，10/21 確診，該個案為來自馬爾地夫旅客，已於醫院隔離治療；該國於 2016-2017 年累計 26 例境外移入病例。

#### 美國—A 型肝炎

美國肯塔基州 2017/8/1-2018/10/13 累計約 2,160 例疑似病例，其中 565 例確診，14 例死亡，病例以中部的傑佛遜郡(Jefferson)為多；部分個案與加州、猶他州及密西根州病例相關，感染病例主要為非法使用毒品者及無家可歸者。

#### 菲律賓—登革熱

據報導，菲律賓今年截至 10/6 累計逾 138,000 例，其中約 700 例死亡，為去年同期的 1.2 倍，病例以呂宋島中部為多。

#### 尼日—小兒麻痺症

WHO 於 10/24 公布尼日近期發生 cVDPV2 疫情，7-9 月間累計 6 例，皆為 5 歲以下孩童，經病毒基因定序顯示與奈及利亞吉加瓦州及卡其納州疫情相關；WHO 表示此疫情在小兒麻痺根除前，無病例國家仍有再現疫情的風險，持續強調維持高疫苗覆蓋率的重要性，另基於本次疫情與奈及利亞相關，評估國際傳播風險為高。

#### 剛果民主共和國—伊波拉病毒感染

剛果民主共和國北基伍省及伊圖里省新增 3 例病例，5/11-10/23 累計 247 例(212 例確診、35 例極可能；另有 48 例疑似病例待調查)，其中 159 人死亡，本次疫情共 20 名醫護人員感染；自 8/8 起已累計 21,553 人接種實驗性疫苗 (rVSV-ZEBOV)。

#### 美國—腺病毒

美國紐澤西州當地的一間護理機構爆發腺病毒感染疫情，累計 18 名兒童，其中 6 人死亡，該機構目前已停止收容新病患，當局已派員進行調查。

#### 韓國—梅毒

韓國近一週報告 27 例，今年截至 10/13 累計約 1,800 例，為去年同期的 1.2 倍，該國 2015-2017 年病例總數分別約為 1,000 例、1,500 例及 2,100 例。

#### 日本—德國麻疹

日本今年截至 10/17 累計約 1,290 例，連續 6 週每週新增病例數逾百，逾 7 成病例集中於關東地區，以東京都 432 例為多，當局呼籲婦女於懷孕 2 週前接種疫苗；美國 CDC 於 10/22 將日本德國麻疹疫情列入旅遊疫情建議第二級：警示(Alert)，提醒欲前往該國民眾提前接種疫苗。

#### 菲律賓—鉤端螺旋體病

據報導，菲律賓呂宋島邦阿西楠省自 9 月起病例快速增加，今年截至 9/24 累計 372 例(包含 47 人死亡)，為去年同期(110 例)的 3.4 倍，主要為強烈降雨引起嚴重水災所致。

#### 泰國—麻疹

泰國今年截至 10/15 累計近 2,500 例麻疹病例(包含 5 人死亡)，與去年同期相當，發病率以南部惹拉(Yala)府最高，其次為中部班武里(Prachuabkhirikan)府、北部清邁；據報導，惹拉府截至 10/22 累計 9 人死於麻疹，當局持續派員為幼兒接種疫苗，預計將於 11/4 前完成該府所有高風險人群的疫苗接種。

#### 以色列—猴痘

以色列 10 月 12 日公布自奈及利亞移入之該國首例人類病例，個案為以色列籍，曾於奈及利亞哈科特港住所接觸過死亡之齧齒類動物，現已好轉出院並於家中隔離。當局表示目前尚無發現其他疑似病例，並已展開接觸者追蹤及風險評估等防治措施，WHO 評估該國擴散風險為低。奈及利亞自 2017 年 9 月以來已於多處爆發疫情。

#### 美國—急性無力脊髓炎

美國德克薩斯州今年迄今累計 10 例；該州自 2014 年起累計 37 例，以 2016 年(19 例)最多，病例多為兒童。

美國明尼蘇達州自 9 月中起累計 7 例；該州往年最多僅有 1 例。

#### 馬來西亞—白喉

馬來西亞柔佛州新山通報 1 名白喉死亡病例，為 14 個月大女嬰，因父母拒絕接種疫苗，10/4 出現發燒及喉嚨痛，10/11 至私人診所就醫，隔日因呼吸急促及食慾不振送入醫院急診，10/13 送入兒科神經治療室，10/15 死於白喉伴隨多重器官衰竭；當局呼籲父母應依衛生部所規定的時程表為孩童進行疫苗接種。

#### 西班牙—登革熱

西班牙報告第 3 例本土病例，為前 2 例確診病例之親屬，個案皆已康復，且近期無至登革熱影響地區旅行記錄，當局正在調查可能的感染源，以採取病媒蚊防治措施。

#### 希臘—西尼羅熱

希臘自 9 月達高峰後趨緩，今年截至 10/18 累計 306 例(包含 41 人死亡)，為自 2010 年以來最高，其中逾 7 成病例伴隨腦炎、腦膜炎或急性麻痺等症狀。

#### 全球—小兒麻痺症

GPEI 於 10/19 公布上週疫情統計，阿富汗新增 1 例 WPV1 病例，來自西南部希爾曼德省，9/1 出現肢體麻痺症狀。另巴布亞紐幾內亞新增 3 例 cVDPV 1 病例，尼日 3 例 cVDPV2 病例，索馬利亞 1 例 cVDPV3 病例；今年迄今，全球累計 20 例 WPV 病例，8 成發生於阿富汗，另有 68 例 cVDPV 病例。

#### 委內瑞拉—瘧疾

委內瑞拉疫情持續擴大，近年報告數逐年增加，2015 年至 2017 年分別約為 136,000 例、240,000 例及 406,000 例，今年截至 10/15 累計逾 650,000 例，為全球病例數增加最快速的國家；PAHO 表示可能與境內人口遷移、抗瘧疾藥物短缺或民眾無法負擔、及病媒蚊防治不佳等因素有關。

#### 中國大陸—登革熱

中國大陸廣東省 9 月份本土病例數累計 948 例，較 8 月份 204 例增加，亦較 2015-1017 年同期平均明顯升高，當局已宣布當地進入流行高峰期，並提醒境內各地皆應落實防治措施。

#### 印度—茲卡病毒感染症

據報導，印度西部拉賈斯坦邦首府齋浦爾 10/20 新增 8 例，截至當日累計 117 例，包含至少 23 例為孕婦。當局已成立專門單位針對確診之孕婦進行調查及追蹤。

#### 全球—流感

WHO 於 10/15 更新全球流感疫情報告，全球流行病毒型別 A 型佔 84.2%，B 型佔 15.8%，其中 A 型以 A(H1N1)為主。南半球流感活動度下降，惟南非流感疫情仍處高點，北半球流感活動度則處於季節間水平。